РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ09.В.00401

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0016016

Акционерное общество «Монолитстрой»
Адрес: 141880, Московская обл., Дмитровский р-н, с. Рогачево, ул. Советская, вл. 36, стр. № 9 «Б»
ОГРН: 1055008701285, Телефон: +74952233227, Факс: +74959333741

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Монолитстрой»
Адрес: 141880, Московская обл., Дмитровский р-н, с. Рогачево, ул. Советская, вл. 36, стр. № 9 «Б»
ОГРН: 1055008701285, Телефон: +74952233227, Факс: +74959333741

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, , Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем (НФС) WHITE HILLS, выпускаемые по ТУ 5746-006-75244702-2013.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 4616

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ.
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: НГ (негорючие) по ГОСТ 30244-94 (метод I) «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 562/ТР от 15.11.2016 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008) № ST.RU.0001.P397287 от 20.01.2016 г. до 19.01.2019 г. выданный Органом по сертификации ООО "Технологии нового качества" рег. № РОСС RU.31377.04ИБГО.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.03.2017 по 09.03.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ Умрихина О.В.
подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ Чарушкин С.В.
подпись — инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru